

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη **Κωδ. ΕΤΕΠ** σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

Κωδ. NET ΥΔΡ	Σύντομη περιγραφή	Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-΄+
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ		
3.01.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	08-01-01-00
3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	02-04-00-00
8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	----
5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	----
5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	08-01-03-02
2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε	----
4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	----
5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	08-01-03-02
3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	02-05-00-00
4.09	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	----
B. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ		
12.13.02.04	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D90 mm	08-06-02-01
12.13.02.05	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	08-06-02-01
σχ.12.13.02.05	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D125 mm	08-06-02-01
12.13.02.06	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	08-06-02-01
12.13.02.08	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	08-06-02-01
12.17.01	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) - Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	----

σχ.13.03.01.01	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	08-06-07-02
σχ.13.03.01.02	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	08-06-07-02
σχ.13.03.01.03	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	08-06-07-02
σχ.13.03.01.04	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	08-06-07-02
σχ.13.03.01.07	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	08-06-07-02
σχ.ΗΛΜ11	Βάνα ορειχάλκινη 3" εφαρμοζόμενη σε κάθε υδροληψία	08-06-07-10
σχ.1(13.13.02.01)	Παροχή ταυ θηλυκό ή αρσενικό με μαστό μήκους 1,20m - 90X3" (Γαλβανιζέ)	08-06-07-10
σχ.2(13.13.02.01)	Παροχή ταυ θηλυκό ή αρσενικό με μαστό μήκους 1,20m - 110X3" (Γαλβανιζέ)	08-06-07-10
σχ.3(13.13.02.01)	Παροχή καμπύλη θηλυκό ή αρσενικό με μαστό μήκους 1,00m - 90X3" (Γαλβανιζέ)	08-06-07-10
σχ.1(12.17)	Καμπύλη θηλυκό ή αρσενικό 90 μοιρών - 90X90 (Γαλβανιζέ)	08-06-07-10
σχ.2(12.17)	Ταυ (Γαλβανιζέ) - 90X90	08-06-07-10
σχ.3(12.17)	Ταυ (Γαλβανιζέ) - 110X90	08-06-07-10
σχ.4(12.17)	Επιστόμιο θηλυκό ή αρσενικό με μούφα -90X3" (Γαλβανιζέ)	08-06-07-10
σχ.12.01.01.07	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων, κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	----
Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	01-03-00-00 01-04-00-00
9.02	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	01-03-00-00 01-04-00-00
B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	----
B-33	Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 εκ. εξωτερικών επιφανειών	08-05-01-04
9.10.01	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

9.10.04	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
9.10.05	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
77.80.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως - Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
σχ.1 ΗΛΜ34	Υδρορροή ανοιχτή	----
σχ.2 ΗΛΜ34	Υδρορροή σωληνωτή	----
9.23.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	----
9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	01-02-01-00
11.03	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	08-07-01-05
11.01.01	Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	----
σχ.1 (9.40)	Σώματα αγκύρωσης Τύπου Α1	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
σχ.2 (9.40)	Σώματα αγκύρωσης Τύπου Α2	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

	Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ	
ΑΤΗΕ 8221.1.11	Αντλητικό Φυγοκεντρικό Συγκρότημα $Q = 45\text{m}^3/\text{h}$, $MY = 70.0$ m, $N = 25$ HP	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΤΗΕ 8221.1.11	Αντλητικό Φυγοκεντρικό Συγκρότημα $Q = 90\text{m}^3/\text{h}$, $MY = 40.0$ m, $N = 25$ HP	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ52	Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλητικών Συγκροτημάτων με αυτοματισμούς 25 HP	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ52	Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα με Inverter 20,00 KWatt	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ52	Πεδίο Ηλεκτρικού Πίνακα με Αστεροτρίγωνο 20,00 Kwatt	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ45	Θεμελιακή Γείωση Αντλιοστασίου	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ82	Σωλήνας Αναρρόφησης DN 125 (5")	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ82	Σωλήνας Κατάθλιψης DN 110 (4")	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ84	Βαλβίδα Αντεπιστροφής Ελαστικής Εμφραξης DN 110	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ87	Εξάρμωση DN 110	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ102	Ηλεκτρολογική Σύνδεση Πεδίων με Αντλητικά Συγκροτήματα	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ47	Ηλεκτρολογική Σύνδεση Αντλιοστασίου	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ47	Αναλογικός Πιεζοστάτης 4-20 mA	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ87	Αισθητήρας ροής	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ87	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΗΛΜ46	Σετ Ηλεκτροδίων Στάθμης	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ